



*Skypower*  
GT9



**Ganzmetallhochdecker  
in der UL und CS-LSA-Klasse**

Unter dem Gesichtspunkt, dass es weltweit nur wenige Ganzmetallhochdecker gibt, wurde bei der Entwicklung der SKYPER GT9 viel Augenmerk auf eine hohe Sicherheit, eine sehr gute Verarbeitung sowie ein einfaches „Handling“ gelegt.

# Skyper GT9

2370

D-MKKR

050

Motor	Rotax 912 ULS / 100 PS
Spannweite	10,0 m <sup>2</sup>
Länge	6,2 m
Höhe	2,3 m
Maximales Abfluggewicht	472,5 kg / UL – 600 kg LSA / CS-LSA
Höchstgeschwindigkeit $V_{NE}$	250 km/h
Maximale Reisegeschwindigkeit	220 km/h
Ökonomische Reisegeschwindigkeit	200 km/h
Stallgeschwindigkeit (ohne Klappen)	75 km/h UL – 86 km/h LSA /CS-LSA
Stallgeschwindigkeit (mit Klappen)	64 km/h
Steiggeschwindigkeit	6 m/s UL - 4 m/s LSA/CS-LSA
Maximale Gipfelhöhe	5000 m
Start- und Landestrecke	80 – 100 m
Kraftstoffkapazität	94 Liter
Kraftstoffverbrauch pro Std.	15 Liter
Maximale Flugzeit	6 Std.
Maximale Reichweite	600 - 780 km



[www.fsz-bautzen.de](http://www.fsz-bautzen.de)

**Flugsportzentrum Bautzen**

GmbH & Co. Vertrieb und Schulung KG  
Zum Tower 3 - 01917 Kamenz - Tel.: +49 (0)3578 - 309 0346